


Formatos Vídeo

PRE-ROLL VIDEO

Visão Geral

O Pre-Roll apresenta um clipe de 15 ou 30 segundos que é executado antes do conteúdo de vídeo no ESPN.com com uma mensagem publicitária.

- O Pre-Roll padrão na ESPN VAST 2.0/3.0
- O criativo Pre-Roll pode ser veiculado em todas as plataformas da ESPN, incluindo desktop, dispositivos móveis e aplicativos.



Disponibilidade

Formatos Vídeo

PRE-ROLL VIDEO

Aceitação de Vídeo

PLATAFORMA	ESPN-SERVED VIDEO	VAST	VPAID
DESKTOP	Sim	Sim	Não
CELULAR	Sim	Sim	Não
APLICATIVO	Sim	Sim	Não
DISPOSITIVO OTT	Sim	Sim	Não

Elegibilidade

COMPRIMENTO DO CONTEÚDO	AD CREATIVE
Até :15s	Nenhum anúncio qualificado
:16s - :59s	Até :15s
:60s e acima	Até :30s

Formatos Vídeo

PRE-ROLL VIDEO

Requisitos para ESPN-Served

Dimensões de Pixel (Vídeo Raw)

- Dimensões mínimas: 1280x720.
- Todo vídeo deve suportar a reprodução de vídeo em alta definição.

Tamanho Máximo do Arquivo

- 100MB
- Aplica-se somente a envios digitais.

Duração

- 15, ou 30 segundos.

Proporção da Tela

- 16:9

Taxa de Frame

- 29.97 fps

Formato de Arquivo

- Tipo de stream: MP4, MPEG-2 Program Stream, ou Quicktime (MOV)
- Entrega: progressivo
- Bitrate: 6000 kbps (.mp4/.mov); 10000 kbps (.mpg)
- Todos os arquivos enviados devem ser pré-cortados para tempo de execução desejado. Slates, relógios de contagem regressiva e barras coloridas devem ser removidos antes do envio.
- Compressão H.264
- Sem letterboxing ou pillarboxing.

Especificações de Áudio

- Bitrate: 192 kbps
- Formatos: AAC (.mp4/.mov); FFDSHow (.mpg)
- O volume deve ser normalizado para -23 dBFS.

Taxa de Amostragem

- 48 kHz
- FFDSHow (.mpg)

Formatos Vídeo

PRE-ROLL VIDEO

Requisitos VAST

Versão Aceita

- VAST 2.0
- VAST 3.0

Dimensões Aceitas de vídeo

- 1280x720
- 1920x1080

Tamanho Máximo do Arquivo

- 50MB

Especificações de Código de Vídeo

- Tipos de Stream: .mp4 (h.264); .m3u8 arquivos não permitidos
- Protocolos RTMP não são suportados e devem ser removidos da tag de VAST
- Taxa de Frame: 23.98, 24, 25, 29.97 ou 30 fps
- Sem letterboxing ou pillarboxing.
- Bitrate: Tanto a alta definição quanto a definição padrão devem ser suportadas. É necessário pelo menos um criativo de vídeo de definição padrão de 1.500 kbps ou menos e um criativo de alta definição de 10.000–40.000 kbps.
- Nota: O formato de VAST deve incluir dois MP4's – um de baixa resolução e uma de alta. Por exemplo:

```
<MediaFiles>
  <MediaFile id="1" delivery="progressive" type="video/mp4"
    bitrate="1500" width="640" height="360">
    <![CDATA[https://cdn.flashtalking.com/2342/sunny_weather_low-
    resad.mp4]]>
  </MediaFile>
  <MediaFile>
    <MediaFile id="2" delivery="progressive" type="video/mp4"
    bitrate="30000" width="1280" height="720">
    <![CDATA[https://cdn.flashtalking.com/2342/sunny_weather_high-
    resad.mp4]]>
  </MediaFile>
</MediaFiles>
```

Formatos Vídeo

PRE-ROLL VIDEO

Requisitos VAST

*Contínuo***Especificações de
Codificação de Áudio**

- Bitrate: 96 kbps
- MP3
- O volume deve ser normalizado para -23 dBFS.

Proporção de Tela

- 16:9

Taxa de Amostragem

- 44.1 kHz