

OVERLAY

Overview

O Overlay é uma unidade premium de publicidade que aparece brevemente quando o usuário acessa o site pela primeira vez, sobrepondo o conteúdo principal da página com um efeito de moldura sutil.

- O Overlay oferece aos anunciantes uma forte oportunidade promocional.
- Ele é exibido em todos os quatro breakpoints, abrangendo usuários de desktop e mobile.



Disponibilidade

Premium Formats

OVERLAY

Recomendações

PROFILE	XL	L	M	S
DIMENSIONS	924X545	924X545	728x425	320x356 (Standard) 640x712 (2x Density)
FILE SIZE	<200k	<200k	<100k	<200k
SUPPORTED FILE TYPES	PNG, JPG	PNG, JPG	PNG, JPG	PNG, JPG
THIRD- PARTY SERVING	Não	Não	Não	Não
THIRD – PARTY TRACKING	Sim	Sim	Sim	Sim
VIDEO	Não aceito	Não aceito	Não aceito	Não aceito

*Conteúdo criativo em Double-density é recomendado para todos os criativos mobile, garantindo clareza de imagem em telas de alta resolução.

HTML5 Requirements

- HTML5 não é aceito. Apenas imagens estáticas são permitidas.

OVERLAY

Guidelines

Diretrizes de Animação / Comportamento do Anúncio	O Overlay deve colapsar 8 segundos após a expansão automática. Um botão de fechar será adicionado automaticamente — não inclua um botão no design criativo. O temporizador de 8 segundos e o botão de fechar estarão alinhados ao topo do criativo quando publicado no site. Animações não são permitidas nesta unidade. Apenas criativos estáticos são aceitos.
Limites de Entrega	A expansão automática deve ser limitada a uma vez por usuário por dia.
Third Party Tags	O Overlay deve ser servido internamente; esta unidade não pode ser servida por parceiro externo.
Delivery Deadline	Testes e aprovação exigem cinco dias úteis.
Video (Optional)	Vídeos não são permitidos nesta unidade.
Compatibilidade HTTPS	Todo conteúdo criativo, incluindo tags de terceiros e tags de rastreamento, deve usar protocolo seguro (HTTPS). Qualquer conteúdo criativo não seguro será devolvido para revisão.
Informações Adicionais	Esta unidade está disponível apenas na Homepage e nas páginas principais de seção do site.