


Formatos Video

PRE-ROLL VIDEO

Resumen

El Pre-Roll es un anuncio de video estándar de 15 o 30 segundos que se reproduce antes del contenido de video de ESPN.

- Pre-Roll estándar en ESPN soporta VAST 2.0
- El contenido creativo del Pre-Roll puede utilizarse en todas las plataformas de ESPN incluyendo desktop, móvil y apps.



Disponibilidad



Formatos Video

PRE-ROLL VIDEO

Aceptación de Video

PLATAFORMA	VIDEO SERVIDO POR ESPN	VAST	VPAID
DESKTOP	Sí	Sí	No
MOBILE WEB	Sí	Sí	No
APPS	Sí	Sí	No
OTT	Sí	Sí	No

Elegibilidad

DURACIÓN	AD CREATIVE
Hasta :15s	No hay anuncios elegibles
:16s - :59s	Hasta :15s
:60s y más	Hasta :30s

Formatos Video

PRE-ROLL VIDEO

ESPN-Served Video

Dimensiones de Píxeles (Raw Video)

- Dimensiones mínimas:1280x720.
- Todos los videos deben soportar reproducción de video en alta definición.

Tamaño Máximo del Archivo

- 100MB
- Aplica solo a los envíos digitales.

Duración

- 15 o 30 segundos.

Relación de Aspecto

- 16:9

Cuadros por Segundo

- 29.97 fps

Formato de Archivo

- Tipo de transmisión: MP4, MPEG-2 Program Stream, o Quicktime (MOV)
- Entrega: Progresivo
- Rango de bits (Bitrate): 6000 kbps (.mp4/.mov); 10000 kpbs (.mpg)
- Todos los archivos enviados deben contar con los cortes necesarios para alcanzar la duración de reproducción deseada. Se deben eliminar las pizarras, los relojes de cuenta regresiva y las barras de colores antes del envío.
- Compresión H.264
- Sin letterboxing o pillarboxing.

Especificaciones de Audio

- Rango de bits (Bitrate): 192 kbps
- Formatos: AAC (.mp4/.mov); FFDSHow (.mpg)
- El volumen debe estar normalizado a -23 decibeles a escala completa (dBFS).

Frecuencia de Muestreo

- 48 kHz
- FFDSHow (.mpg)

Formatos Video

PRE-ROLL VIDEO

Requisitos VAST

Versiones Aceptadas

- VAST 2.0
- VAST 3.0

Dimensiones del Video

- 1280x720
- 1920x1080

Tamaño Máximo del Archivo

- 50MB

Especificaciones de Vídeo

- Tipo de Transferencia: .mp4 (h.264); no se aceptan archivos .m3u8
- No se soportan los protocolos RTMP y deben eliminarse de la etiqueta VAST.
- Framerate: 23.98, 24, 25, 29.97 o 30 fps
- Bitrate: Tanto la alta definición como la definición estándar deben ser compatibles. PPara servir se requiere al mínimo una creatividad de video con rango de bits (bitrate) de máximo 1500 kbps y una creatividad de video con bitrate de 10000-40000 kbps.
- Es importante que el VAST XML incluya dos archivos de MP4 - uno de baja resolución y otro de alta resolución. Por ejemplo:

```
<MediaFiles>
  <MediaFile id="1" delivery="progressive" type="video/mp4"
    bitrate="1500" width="640" height="360">
    <![CDATA[https://cdn.flashtalking.com/2342/sunny_weather_low-
    resad.mp4]]>
  </MediaFile>
  <MediaFile>
    <MediaFile id="2" delivery="progressive" type="video/mp4"
    bitrate="30000" width="1280" height="720">
    <![CDATA[https://cdn.flashtalking.com/2342/sunny_weather_high-
    resad.mp4]]>
  </MediaFile>
</MediaFiles>
```

Formatos Video

PRE-ROLL VIDEO

Requisitos VAST

[Continuar](#)

Especificaciones de Audio

- Rango de bits (Bitrate): 96 kbps
- MP3
- El volumen debe estar normalizado a -23 decibeles a escala completa (dBFS).

Relación de Aspecto

- 16:9

Frecuencia de Muestreo

- 44.1 kHz

Otros Requisitos

- Sin letterboxing o pillarboxing.